

检测报告

报告编号 A2180196456105002C

第 1 页 共 8 页

委托单位 浙江巨东股份有限公司

项目名称 环评土壤监测项目

项目地址 /

样品类型 土壤

检测类别 委托检测



宁波市华测检测技术有限公司

No. 19611DB7AB

报 告 说 明

报告编号 A2180196456105002C

第 2 页 共 8 页

1. 本报告无宁波市华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和签发人签名无效。
2. 本报告不得涂改、增删。
3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 未经宁波市华测检测技术有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
6. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
7. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
8. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，以上排放标准由客户提供。
9. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

宁波市华测检测技术有限公司

联系地址：宁波高新区菁华路 76 号厂区东首第一、二层

邮政编码：315040

检测委托受理电话：0574-87972191

报告质量投诉电话：0574-87569537，87569531

传真：0574-81896829

编制：

张保

签 发：

不喜喜

审核：

安蕾

签发人职位：

质量负责人

签 发 日 期：

2019/01/28

检测结果

报告编号 A2180196456105002C

第 3 页共 8 页

表 1:

样品信息:							
样品类型		土壤		采样人员	金彤、胡阳锋、米贤栋		
采样日期		2019-01-11~2019-01-15		检测日期	2019-01-11~2019-01-28		
检测结果:							
采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2019.01.11	S1（南侧废水处理设施） （北纬：28°33'25.96" 东经：121°32'54.99"）	NBL10908 S101	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度：0~0.5m 2.样品状态描述： 粘土、湿、灰色、无异味、无异物
2019.01.11	S1（南侧废水处理设施） （北纬：28°33'25.96" 东经：121°32'54.99"）	NBL10908 S102	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度：0.5~1.0m 2.样品状态描述： 粘土、湿、灰色、无异味、无异物
2019.01.11	S1（南侧废水处理设施） （北纬：28°33'25.96" 东经：121°32'54.99"）	NBL10908 S103	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度：1.0~1.5m 2.样品状态描述： 粘土、湿、灰色、无异味、无异物
2019.01.11	S2（11#铝熔炼车间） （北纬：28°33'44.93" 东经：121°32'54.10"）	NBL10908 S201	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度：0~0.5m 2.样品状态描述： 粘土、湿、灰色、无异味、无异物
2019.01.11	S2（11#铝熔炼车间） （北纬：28°33'44.93" 东经：121°32'54.10"）	NBL10908 S202	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度：0.5~1.0m 2.样品状态描述： 粘土、湿、灰色、无异味、无异物
2019.01.11	S2（11#铝熔炼车间） （北纬：28°33'44.93" 东经：121°32'54.10"）	NBL10908 S203	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度：1.0~1.5m 2.样品状态描述： 粘土、湿、灰色、无异味、无异物
2019.01.15	S3（北侧废水池旁） （北纬：28°33'40.67" 东经：121°32'47.75"）	NBL10908 S301	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度：0~0.5m 2.样品状态描述： 粘土、湿、灰色、无异味、大量石子
2019.01.15	S3（北侧废水池旁） （北纬：28°33'40.67" 东经：121°32'47.75"）	NBL10908 S302	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度：0.5~1.0m 2.样品状态描述： 粘土、湿、灰色、无异味、无异物

检测结果

报告编号 A2180196456105002C

第 4 页共 8 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2019.01.15	S3 (北侧废水池旁) (北纬: 28°33'40.67" 东经: 121°32'47.75")	NBL10908 S303	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 1.0~1.5m 2.样品状态描述: 粘土、湿、灰色、无异味、无异物
2019.01.14	S4 (2#拆解车间和危废堆场外) (北纬: 28°33'31.18" 东经: 121°32'56.81")	NBL10908 S401	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0~0.5m 2.样品状态描述: 粘土、湿、灰色、无异味、无异物
2019.01.14	S4 (2#拆解车间和危废堆场外) (北纬: 28°33'31.18" 东经: 121°32'56.81")	NBL10908 S402	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0.5~1.0m 2.样品状态描述: 粘土、湿、灰色、无异味、无异物
2019.01.14	S4 (2#拆解车间和危废堆场外) (北纬: 28°33'31.18" 东经: 121°32'56.81")	NBL10908 S403	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 1.0~1.5m 2.样品状态描述: 粘土、湿、灰色、无异味、无异物
2019.01.14	S5 (绿化带北) (北纬: 28°33'54.56" 东经: 121°32'46.99")	NBL10908 S501	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0~0.2m 2.样品状态描述: 棕黄色、重壤土、潮、少量根系
2019.01.14	S6 (绿化带东) (北纬: 28°33'44.38" 东经: 121°32'58.09")	NBL10908 S601	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0~0.2m 2.样品状态描述: 棕黄色、重壤土、潮、少量根系
2019.01.14	S7 (绿化带西) (北纬: 28°33'40.38" 东经: 121°32'47.97")	NBL10908 S701	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0~0.2m 2.样品状态描述: 棕黄色、重壤土、潮、少量根系
2019.01.14	S8 (绿化带南) (北纬: 28°33'27.51" 东经: 121°32'59.77")	NBL10908 S801	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0~0.2m 2.样品状态描述: 棕黄色、重壤土、潮、少量根系
2019.01.14	S9 (八塘村) (北纬: 28°33'10.27" 东经: 121°31'47.16")	NBL10908 S901	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0~0.2m 2.样品状态描述: 黄褐色、重壤土、潮、少量根系

检测结果

报告编号 A2180196456105002C

第 5 页共 8 页

接上页

采样日期	检测点位置	样品编号	检测项目	检测结果	标准	单位	备注
2019.01.14	S10 (红旗村) (北纬: 28°32'04.58" 东经: 121°30'39.20")	NBL10908 S1001	苯胺	ND	260	mg/kg	1.采样深度: 0~0.2m 2.样品状态描述: 褐色、重壤土、潮、少量根系

注: 1. 标准参考土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准 GB36600-2018 表 1 筛选值
第二类用地;
2. 结果“ND”表示未检出;
3. 以上检测结果均为土壤干样中各项目的浓度;
4. 苯胺检测依据不在资质认定范围内, 检测数据仅供浙江巨东股份有限公司内部使用,
不具有对社会的证明作用。

检测结果

报告编号 A2180196456105002C

第 7 页共 8 页

附：检测布点图



华测检测

检测结果

报告编号 A2180196456105002C

第 8 页共 8 页

接上页



报告结束